

Montering av papperskorg Hackefors/Tassa

Artikelnummer: 58-709511, 58-709512

DATUM 2025-04-15

ID



KOMPONENTER

Medföljer:

- ✓ Papperskorgen
- ✓ Vägg- och stolpfäste
- ✓ Trekantsnyckel (4410-99)
- ✓ Sexkanthyckel 6 mm
- ✓ 4 påhängsskruvar

Medföljer ej:

- ✓ (Minst) 2 slangklämmor (för stolpmontering)
- ✓ 4 skruvar/annat (för väggmontering)

VERKTYG

- ✓ Sexkanthyckel 6 mm
medföljer
- ✓ Verktyg till skruvar/annat (för väggmontering)
medföljer ej
- ✓ Verktyg till slangklämmorna (för stolpmontering)
medföljer ej

STEG FÖR STEG



1. Ta ur och förbered vägg- och stolpfästet

I kartongen finner du en påse med en trekantsnyckel för att öppna dörren och en sexkanthyckel till påhängsskruvarna. Papperskorgen levereras med fästet säkrat på insidan. Skruva bort påhängsskruvarna på baksidan av papperskorgen och plocka ut väggfästet.

Skriva tillbaka påhängsskruvarna bara *några varv för hand* i fästet (skruva inte in dem hela vägen, papperskorgen ska hängas på dessa skruvar senare).



sansac.se



2 a. [VÄGG] Häng upp fästet på vägg

För väggmontering behöver du fyra skruvar eller annat fästelement som är lämpliga för din vägg. Hålen i fästet är $\varnothing 6$ mm, välj skruv med detta i åtanke. Välj ut en lämplig höjd och förankra fästet i något av de övre hålen. Kontrollera att fästet är rakt och förankra genom de resterande hålen (eller gör markeringar/förborra om din vägg och dina fästelement kräver det).

Höjdreferens: 40 cm mellan fästets nedre kant och marken resulterar i en inkasthöjd ca 100 cm ovan mark.



2 b. [STOLPE] Häng upp fästet på stolpe

För stolpmontering behöver du minst två slangklämmor. Välj en slangklämma som klarar din stolpes diameter + 20 mm (t.ex. stolpe $\varnothing 80$ mm $\rightarrow$ slangklämma som klarar $\varnothing 100$ mm). Trä slangklämmorna genom spåren i fästet och skruva upp på stolpen. Justera till önskad höjd och dra åt.

Höjdreferens: 40 cm mellan fästets nedre kant och marken resulterar i en inkasthöjd ca 100 cm ovan mark.



3. Sätt fast papperskorgen


Häng papperskorgen på fästets påhängsskruvar. Öppna dörren och dra åt skruvarna (sexkant 6 mm).



Nu är du klar! ☺

Behöver du säckar? 50- och 60 liters plasticsäckar passar till denna papperskorg.

Artikelnummer [40-336187](#) och [40-336500](#)



Vid byte av säck...

Använd lockets uppställningsfunktion för att underlätta vid säckbytet.